



ПМ № 22240041000115105635 от 02.09.2024г.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Алтайскому краю**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском,

Солтонском и Целинном районах

659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 78

Тел.: 8 (3854) 32-84-46, факс: 8 (3854)32-84-47

E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«24» сентября 2024 г, 10 часов 00 минут

(дата и время составления акта)

659306, Алтайский край, г. Бийск, улица Советская,*дом 78

(место составления акта)

Акт профилактического визита №13/2/327

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бийский лицей-интернат Алтайского края», ИНН 2227012935, ОГРН 1022200557928, юридический адрес: 659302, Алтайский край, г.Бийск, улица Михаила Кутузова, дом 9/3. Категория риска- чрезвычайно высокая категория.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): _____

- 659302, Алтайский край, г.Бийск, улица Михаила Кутузова, дом 9/3;

- 659322, Алтайский край, г.Бийск, улица Декабристов, дом 29/1.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «11» сентября 2024 г. 15:00

по «24» сентября 2024 г. 10:15

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании Уведомления о приостановлении срока проведения профилактического визита от 11.09.2024 № 22-02-13/2/37-2683-2024

с «11» сентября 2024 г. 15:00

по «24» сентября 2024 г. 10.00

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5.. Профилактический визит проведен главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах Трусовой Ольгой Николаевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты:

- 1) – помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах» Гаврилов Владимир Владимирович.
- 2) – инженер ФБУЗ филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах» Тимофеев Евгений Владимирович.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае (Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710496 выдан Федеральной службой по аккредитации бессрочно; Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510265 выдан Федеральной службой по аккредитации бессрочно).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Директор Полежаева Нина Васильевна.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с «11» сентября 2024 г.

по «11» сентября 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

2) отбор проб (образцов)

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с «11» сентября 2024 г.

по «11» сентября 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

3) испытание

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с «11» сентября 2024 г.

по «15» сентября 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

4) инструментальные исследования

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с «11» сентября 2024 г.

по «13» сентября 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

5) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с «17» сентября 2024 г.

по «23» сентября 2024 г. (вх. №22-02-13/2-3528-2024 от 24.09.2024)

с «19» сентября 2024 г.

по «23» сентября 2024 г. (вх. №22-02-13/2-3529-2024 от 24.09.2024)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- приказ о назначении на должность руководителя;
- документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица;
- список сотрудников, с указанием даты принятия на работу, должностей (в том числе при должности по совместительству в этом же учреждении);
- личные медицинские книжки, прививочные сертификаты сотрудников;
- примерное меню, утвержденное руководителем организации, технологические карты к меню (интернат);
- сведения об операторе питания (лицей);
- данные на поставку продуктов питания (интернат);
- товаросопроводительные документы на пищевую продукцию и сырье, поступающие на пищеблок, обеспечивающие прослеживаемость пищевой продукции, данные о поставщиках продуктов питания (интернат);
- гигиенический журнал, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, ведомость контроля за рационом питания (интернат);
- данные на поставку бутилированной питьевой воды, документы, подтверждающие качество, безопасность и происхождение бутилированной питьевой воды (при использовании бутилированной питьевой воды);

- документы, подтверждающие проведение профилактических мероприятий по дезинсекции и дератизации;
 - данные на вывоз ТБО;
 - информация об утилизации люминесцентных ламп;
 - сведения о площади учебных кабинетов и максимальной наполняемости учебных кабинетов;
 - расписание занятий, расписание звонков, данные о продолжительности перемен на питание;
 - листы здоровья в классных журналах;
 - сведения об используемых электронных средствах обучения (ЭСО) и документы, об оценке (подтверждении) соответствия ЭСО;
 - сведения об общем количестве обучающихся, количестве смен;
 - количество проживающих (интернат);
 - документы, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции;
 - программа производственного контроля, протоколы лабораторных исследований в соответствии с программой за 2023 год и текущий период 2024г.;
 - документы, подтверждающие медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников учреждения;
 - данные о количестве комплектов постельного белья, матрасников и полотенец (для лица, для ног) интернат;
 - данные об осмотрах обучающихся и воспитанников учреждения на педикулез и чесотку;
 - данные, подтверждающие обследование на энтеробиоз и гистологическое исследование работников и воспитанников дошкольных групп и учащихся младших классов (с 1 по 4 классы), данные, подтверждающие обследование на кишечные простейшие детей и персонала;
 - журнал для инфекционных заболеваний;
 - документы по контролю за процессом физического воспитания и проведением мероприятий по физической культуре (лицей)
 - журнал для инфекционных заболеваний.
- (указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1.В КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» по адресу 659302, Алтайский край, г.Бийск, улица Михаила Кутузова, дом 9/3 на пищеблоке в овощном цехе имеются дефекты покрытия стен в виде нарушения штукатурного покрытия, в продовольственном складе, дефекты стен и потолка, в мучном цехе имеются дефекты стен в виде повреждения покраски, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражения грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств», п.2.16 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому - «Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений»;

2.В КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» по адресу 659302, Алтайский край, г.Бийск, улица Михаила Кутузова, дом 9/3 в учебном кабинете № 313 (иностраный язык) линолеумное покрытие пола имеет дефекты в виде отверстий, в учебном кабинете № 403 (обществознание) линолеумное покрытие пола имеет дефекты в виде неровностей, в лаборантской учебного кабинета № 405 (химии) линолеумное покрытие пола имеет дефекты в виде нарушения покрытия, в учебном кабинете № 304 (математика) линолеумное покрытие пола имеет дефекты в виде нарушения покрытия,

В КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» по адресу 659322, Алтайский край, г.Бийск, улица Декабристов, дом 29/1 в спальном комнате № 15 линолеумное покрытие пола имеет дефекты в виде нарушения покрытия, что не допускает проведение качественной влажной уборки и дезинфекции и является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»;*

3. В КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» по адресу 659302, Алтайский край, г.Бийск, улица Михаила Кутузова, дом 9/3 не исправны люминесцентные лампы в лаборантской учебной кабинета химии № 405 4 люминесцентные лампы их 7, в учебном кабинете 409 (иностранного языка) не исправна 1 люминесцентная ламп из 8, что является нарушением пункта 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений»;*

4. В КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» по адресу 659302, Алтайский край, г.Бийск, улица Михаила Кутузова, дом 9/3 в туалете мальчиков на 4 этаже не работают 4 писсуара из 4 имеющихся, что является нарушением пункта 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам*, быть исправным и без дефектов»;*

5. В КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» по адресу 659302, Алтайский край, г.Бийск, улица Михаила Кутузова, дом 9/3 в учебном кабинете № 306 (физика) учебная доска не оборудована дополнительными источниками искусственного освещения, что является нарушением пункта 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле»;*

6. В КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» по адресу 659302, Алтайский край, г.Бийск, улица Михаила Кутузова, дом 9/3 не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов по адресу 659302, Алтайский край, г.Бийск, улица Михаила Кутузова, дом 9/3, что является нарушением п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«на объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов»;*

7. Пищеблок по адресу 659322, Алтайский край, г.Бийск, улица Декабристов, дом 29/1 не оборудован холодильным оборудованием в соответствии с гигиеническими нормативами, а именно недостаточно среднетемпературного холодильника в горячем цехе, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способным поддерживать температурный режим»*, Таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

8. В КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» по адресу 659302, Алтайский край, г.Бийск, улица Михаила Кутузова, дом 9/3 отсутствует контроль за рассаживанием учащихся: учебная мебель в учебных помещениях лицея не имеет маркировки, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом.

ТР ТС 025/2012 "Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции", утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 N 32 (Официальный сайт Комиссии Таможенного союза <http://www.tsouz.ru/>, 18.06.2012) (далее - ТР ТС 025/2012).

Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования). Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула.

9. В КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» по адресу 659302, Алтайский край, г.Бийск, улица Михаила Кутузова, дом 9/3 нарушается поточность технологического процесса в мучном цехе пищеблока, так жарочный шкаф и расточный шкаф установлены так, что имеется перекрест сырой и готовой продукции, что является нарушением п.п. 2.5., 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которым – «в предприятиях общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала. Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предприятий общественного питания должны использоваться раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (маркированный любым способом), многооборотные средства упаковки и кухонная посуда»;

В ходе профилактического визита 11.09.2024г. в КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» вышеизложенные замечания устранены, представлено письмо № 183 от 20.09.2024г. с подтверждающими документами вх.22-02-13/2-3513-2024 от 23.09.2024г., а именно:

1. На пищеблоке, в овощном цехе устранены дефекты покрытия стены.
2. В учебных кабинетах 313 (иностраннй язык), 304 (математика), 403 (обществознание), в лаборантской кабинета 405 (химия) – устранены дефекты и нарушения покрытия пола.
3. В учебном кабинете 409 (иностраннй язык) заменена 1 люминесцентная лампа, в лаборантской кабинета 405 (химия) заменены 4 люминесцентных лампы. Все лампы исправны.
4. В туалете мальчиков восстановлена работа всех писсуаров.
5. В учебном кабинете 306 (физика) учебная доска оборудована дополнительным источником искусственного освещения.
6. В КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов на 2024 год имеется. 20 сентября 2024 г. заключен договор с ООО «АИЦ» №550, взят анализ на исследования питьевой воды на соответствие требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов по химическим и микробиологическим показателям. Копии договора, лабораторных испытаний прилагаются.

7. Пищеблок интерната по адресу: ул Декабристов, 29/1 доукомплектован холодильным оборудованием. Копия контракта с ООО «Парус плюс» №280 от 20.09.2024 прилагается. Дата поставки согласно договора 15.10.2024г.

8. Учебная мебель в учебных кабинетах промаркирована. Усилен контроль за рассаживанием учащихся.

9. В мучном цехе пищеблока учебного корпуса по адресу: ул. Михаила Кутузова, 9/3 восстановлена поточность технологического процесса.

В КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» имеется предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 13/2/147 от 03.10.2023г срок исполнения до 30.09.2025г.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протоколы осмотра от 11.09.2024г;
- 2) протокол отбора проб (образцов) № 13/2/226 от 11.09.2024, № 13/2/227 от 11.09.2024г;
- 3) протоколы лабораторных испытаний №№24395 от 17.09.2024г, 24397 от 17.09.2024г, 24396 от 17.09.2024г, 24398 от 17.09.2024г, 24394 от 17.09.2024г, 24393 от 17.09.2024г, 24392 от 17.09.2024г, 24517 от 19.09.2024г.
- 4) протоколы измерений параметров микроклимата № 24104 от 13.09.2024, 24105 от 13.09.2024г;
- 5) Заключение эксперта № 33/639 от 23.09.2024 (вх. № 22-02-13/2-3529-2023 от 24.09.2024), № 33/638 от 24.09.2024 (вх. № 22-02-13/2-3528-2023 от 24.09.2024);
- 6) Уведомления о приостановлении срока проведения профилактического визита от 11.09.2024 № 22-02-13/2/37-2683-2024.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист –эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Алтайскому краю
в г. Бийске, Бийском, Ельцовском,
Зональном, Красногорском,
Солтонском и Целинном районах

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

Трусова О.Н.

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

24.09.2024

(дата, время)

(подпись)

директор

(должность)

Молешаева Н.В.

(ФИО)

10.15 час